



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Пензенской области**

Лермонтова ул., д.36, г. Пенза, 440026
Тел: (8412) 55-26-06, факс: (8412) 55-26-03, E-mail: sanepid@sura.ru, http: www.58.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74729633, ОГРН 1055803502920, ИНН/КПП 5837023563/583701001

07.02.2024 № 58-00-05/2-674-2024

На № _____ от _____

О направлении предписания

Начальнику Управления
образования Бессоновского района
Пензенской области
Назаровой С.Н.


442780, Россия, Пензенская обл.,
Бессоновский р-н, с. Бессоновка,
ул. Комсомольская, д.1б/2
e-mail: pr.uobrbes@mail.ru

Уважаемая Светлана Николаевна!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области направляет в Ваш адрес Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №14/2.2-с от 07.02.2024 г., выявленных при проведении профилактического визита в отношении МБОУ СОШ с. Бессоновка.

Приложение: копия предписания №14/2.2-с от 07.02.2024 г.

Врио руководителя



М.В.Баев

Исп. Ульяновкин В.В. 552671





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026

Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03, E-mail: sanepid@sura.ru, http:www.58.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№ 14 /2.2-с от 07 февраля 2024 г.

442780 Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Бессоновка, ул. Садовая, 67
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Пензенской области Ульяновым Владиславом Владимировичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита (Решение от 25 января 2024 г. № 2 –ПВР) в
отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Бессоновка (МБОУ СОШ с. Бессоновка) ИНН 5809024893,
ОГРН 1025800680069 по адресу(ам): Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Бессоновка,
ул. Садовая, 67, Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Полеологово, ул. Колхозная, 4а
(юридический и фактические адреса)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При рассмотрении результатов лабораторного контроля качества воды централизованного водоснабжения, отобранной в ходе проведения профилактического визита 25.01.2024 г. в МБОУ СОШ с. Бессоновка по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Садовая, 67 установлено, что согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» №1.42/4.4-24 от 01.02.2024 г. (вх. №58-992-2024 от 01.02.2024 г.) – вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения, отобранная на пищеблоке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Бессоновка не соответствует требованиям гл. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-микробиологическим показателям безопасности – обнаружены E.coli и обобщенные колиформные бактерии – 10КОЕ/100см³ при величине допустимого уровня «отсутствие», обнаружены Общие (обобщенные) колиморфные бактерии в количестве 14 КОЕ в 100 см³ при величине допустимого уровня «отсутствие КОЕ/100см³», что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которым вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.



2. Установлены случаи не соответствия наполняемости классов в МБОУ СОШ с. Бессоновка требованиям санитарных правил с учетом площадей учебных кабинетов при фронтальных формах занятий, примеры: количество обучающихся во 2а классе (каб. №23) 29, площадь учебного кабинета составляет 53,8 м² (1,9 м² на 1 обучающегося), количество обучающихся во 2д классе (каб. №26) составляет 28, площадь учебного кабинета составляет 54,1 м² (1,9 м² на 1 обучающегося), количество обучающихся в 3в классе (каб. №17) составляет 28, площадь учебного кабинета составляет 55,0 м² (2,0 м² на 1 обучающегося) количество обучающихся в 7д классе (каб. №37, русский язык) составляет 30, площадь учебного кабинета составляет 53,9 м² (1,8 м² на 1 обучающегося), количество обучающихся в 9а классе (каб. №4, русский язык) составляет 29, площадь учебного кабинета составляет 64,2 м² (2,2 м² на 1 обучающегося), что является нарушением п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 согласно которым количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

3. В филиале МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово, ул. Колхозная, 4а установлено, что в образовательной организации не организован питьевой режим, что является нарушением п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, согласно которым питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды, или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

4. В филиале МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово, ул. Колхозная, 4а в помещении кабинета математики имеются следы протекания на потолке, нарушена целостность стен (трещины краски, отслоение) в коридорах 1 и 2 этажей, нарушена целостность стен, потолков в разделках для мальчиков и для девочек, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дез. средств.

5. В филиале МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово, ул. Колхозная, 4а в кабинете истории отсутствует подсветка классной доски, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20, согласно которым учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

6. В филиале МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово, ул. Колхозная, 4а в мультимедийном кабинете на окнах отсутствуют солнцезащитные устройства, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, согласно которым окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.



На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Бессоновка (МБОУ СОШ с. Бессоновка) ИНН 5809024893, ОГРН 1025800680069

1. Принять меры (ревизия, промывка, дезинфекция с последующим проведением контроля качества воды) по обеспечению соответствия качества воды в образовательной организации в МБОУ СОШ с. Бессоновка по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом требований п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 .

Срок: с момента получения предписания.

2. Принять меры по приведению наполняемости классов в МБОУ СОШ с. Бессоновка исходя из расчетов соблюдения нормы площади на одного обучающегося, в соответствие с п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Срок: с момента получения предписания.

3. Обеспечить организацию питьевого режима в филиале МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово с учетом требований п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20

Срок: с момента получения предписания.

4. Принять меры по устранению дефектов (следы протекания на потолке) в кабинете математики, в коридорах 1 и 2 этажей, стен, потолков в разделках для мальчиков и для девочек с учетом требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок: до 30.08.2024 г.

5. В филиале МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово в кабинете истории обеспечить наличие подсветки классной доски, с учетом требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20

Срок: до 30.08.2024 г.

6. В филиале МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово в мультимедийном кабинете на окнах обеспечить наличие солнцезащитных устройств, с учетом требований п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20

Срок: до 30.08.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Бессоновка (МБОУ СОШ с. Бессоновка) ИНН 5809024893, ОГРН 1025800680069 Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Бессоновка, ул. Садовая, 67
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица



Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по адресу: по адресу: Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026
E-mail: sanepid@sura.ru, тел./факс Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2024 г. согласно пунктам предписания, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ОСН Управления Роспотребнадзора по Пензенской области



Ульянкин В.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 7 » 02 2024 г.



(подпись)

Демин В.П.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

